



Bulletin info prairie n°3 – 06/04/18

Suivi de croissance de l'herbe

Démarrer la mise à l'herbe dans la plaine

Voici les cumuls des stations météo de la Loire :

Cumul T°C (base 01/02)	Charlieu (323 m)	Andrézieux (400 m)	Boën (430 m)	Grammond (810 m)	Chalmazel (990 m)
01/04/18	302	298	295	205	142
2017	x	524	516	444	325
Moyenne 2011- 2018	x	356	355	287	

Le retard par rapport à l'année dernière se maintient autour de trois semaines. Les conditions climatiques de cette semaine devraient être favorables à la pousse de l'herbe, la portance des sols sera sans doute le facteur limitant sur certains secteurs.

Dans les secteurs de **plaine**, tous les troupeaux doivent être dehors. A 400m d'altitude, il reste moins de 20 jours pour faire tourner les animaux sur les parcelles qui seront fauchées en première coupe afin de ne pas pénaliser le rendement.

En **demi-montagne**, les premières mises à l'herbe pourront s'envisager d'ici la fin de semaine. Les hauteurs d'herbe sont encore assez faible, avec 4 cm de moyenne relevée le 30/03 à St Maurice en Gourgois.

En **montagne**, les apports de matière organique doivent se terminer pour qu'ils puissent être utiles pour les premières coupes. Pour rappel, il faut compter 3 mois pour les fumiers et 8 semaines pour les lisiers avant la première utilisation.

Ne manquez pas l'événement du printemps sur l'herbe, la journée herbe, organisée le 12 avril à St Cyr Les Vignes.

Florence Fargier – Loire Conseil Elevage

Pierre Vergiat – Chambre d'Agriculture de la Loire