



# Observer pour des fourrages de qualité

## Note Fourrages

Un réseau régional pour faciliter vos décisions

Note N°12 – semaine 18 – lundi 27 AVRIL 2020

Sommes températures base 0-18 au 1<sup>er</sup> février. Source Météo France 26/04/20

### Roanne – 336m

Somme de t° : 796°C +96°C

### Arthun – 350m

Somme de t° : 775°C +99°C

### Bard – 810m

Somme de t° : 685°C +91°C

### Savigneux – 380m

Pousse : 120 kg ms d'herbe /ha/jour

### St Bonnet le Chateau – 870m

Somme de t° : 664°C +88°C

### St Maurice en Gourgis – 600m

Hauteur moyenne : 7.4 cm –  
croissance à 83 kg MS/ha/jour

### Ressins – 330 m

Pousse : 59 kg ms d'herbe /ha/jour

### Parigny – 400 m

Pousse : kg ms d'herbe /ha/jour

### Violay – 830m

Somme de t° : 715°C +96°C

### Panissières – 600 m

Pousse : 75 kg ms d'herbe /ha/jour

### St Etienne Andrézieux – 400m

Somme de t° : 813°C +111°C

### Chazelles sur Lyon – 550 m

Pousse : 59 kg ms /ha/jour sur PN

### Veauchette – 360m

Somme de t° : 811°C +100°C

### Pélussin – 400m

Somme de t° : 858°C +104°C

### Point météo :

L'avance est de plus de 20 jours en plaine par rapport à la normale et de 13 jours par rapport à 2019.

Les cumuls de pluie prévus la semaine dernière ont été très hétérogènes sur le département entre 2 et 25 mm. Cette semaine s'annonce perturbée, avec des prévisions météo très peu fiables.

### Croissance de l'herbe :

- Les quelques pluies ont été bénéfiques pour les croissances, elles ont enfin atteints des niveaux corrects dans toutes les zones du département.

Une croissance comprise entre 45 et 80 kg MS/ha/jour permet de nourrir entre 3 et 5 vaches / ha avec 16 kg MS ingérés à la pâture. Les pratiques actuelles de pâturage et de complémentation doivent être maintenues dans les prochains jours afin de laisser le temps aux prairies de poursuivre leur redémarrage.


### Que faire cette semaine :

- Zone de plaine (400-600m) : poursuite des premières fauches dès que possible.
- Zone de coteaux (600-800m) : seuil des 700°C atteint, toutes les premières coupes peuvent se réaliser.
- Zone de montagne (> 800m) : le repère des 700°C pourrait être atteint la semaine prochaine.

### Zoom technique : gestion du manque d'herbe

Les pluies annoncées et arrivées sont très rares et hétérogènes sur le département. Si les animaux au pâturage manquent d'herbe, l'erreur à éviter est de laisser de grandes parcelles ouvertes : les animaux consomment les repousses au fur et à mesure et épuisent les plantes ! Il est préférable de les concentrer sur une parcelle en apportant un complément (même uniquement de la paille comme en été) ; cela laisse un temps de repos suffisant aux autres parcelles et ne compromet pas la pousse de l'année.

L'aveu finira bien par arriver !!



### La récolte des méteils ?

Les mélanges céréales protéagineux ont deux finalités : recherche de la qualité ou de la quantité. Lorsque l'on souhaite récolter un fourrage de qualité, il faut le faucher au stade montaison-début d'épiaison de la céréale et début floraison des protéagineux. Ce stade précoce permet aussi d'envisager un panel plus large de cultures d'été (maïs, sorgho...). Les mélanges riches en protéagineux ont une teneur en matière sèche faible de l'ordre de 14%. En ensilage il faut viser une récolte à 25%. Il faut donc souvent 3 jours entre la fauche et l'ensilage avec du vent si possible. La hauteur de fauche devra être de 8 à 10 cm et les andains le plus large possible afin de faire sécher le fourrage.

Retrouver nous sur le site <http://www.fidocl.fr>

Contact : Stéphane LAURENT

[slaurent@loire-conseil-elevage.fr](mailto:slaurent@loire-conseil-elevage.fr)

Loire Conseil Elevage – Sourcieux – 42600 Chalain Le Comtal

Retrouver nous sur le site <http://www.chambre-agriculture.fr>

Contact : Pierre VERGIAT

[Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr](mailto:Pierre.vergiat@loire.chambagri.fr)

Chambre d'Agriculture – 42155 St Priest En Jarez

