



Haie **brise-vent**



**Chambre d'Agriculture de la Loire
43 avenue Albert Raimond
BP 40050
42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX**

Michelle DUCARRE

Mai 2011
Version 1

Haie « petit brise-vent »

Cette haie sera utilisée pour délimiter un parking ou la partie exploitation de la partie vente, en pourtour de l'exploitation, devant les animaux. Elle peut être un support à l'arrière pour installer un massif.

Utiliser la charmille.




Conseils de plantation et de taille pour un bon brise-vent

Réaliser une tranchée de 0,70 / 0,70 m, mettre au fond du fumier puis de la bonne terre, dérouler une balle ronde de paille ou une toile de jute et planter un arbuste tous les 0,75 m. Les Laisser se développer la première année en les arrosant de temps en temps. L'année d'après, taillez-les en avril pour réduire de 1/3 leur hauteur, ceci pour les obliger à se ramifier. Faire une taille régulière par an et monter progressivement jusqu'à la hauteur souhaitée.

Penser à installer un tuyau percé sous la toile pour faciliter l'arrosage.

Haie « grand brise-vent »

Disposition des plants sur une longueur type de 8 mètres sur 2 lignes. On peut les répartir sur 3 lignes. Cette disposition permet de faire une taille sur les arbustes de bourrage sur l'avant assez facilement pour faire ramifier les arbustes sur la base.



LEGENDE

H : arbre de haut jet
I : intercalaire arbre recépé ou arbre moyen
B : arbuste de bourrage
B_p : arbuste de bourrage persistant

Conseils pour recéper un arbre

Certains arbres peuvent être recépés, ce qui permet de leur donner du volume et d'avoir un meilleur brise-vent. Le 2ème hiver après la plantation, couper l'arbre à 15 cm, il partira en gobelet en 3 ou 4 branches.

Arbres pouvant être recépés ou utilisés comme arbre de haut jet

Alisier *blanc, torminal* ; Charme ; Châtaignier ; Chêne *pédonculé, sessile* ; Erable *plane sycomore* ; Frêne ; Hêtre ; Merisier ; Orme *résistant* ; Robinier ; Saule *blanc* ; Tilleul *des bois* ; Tremble ; Aulne *Glutineux*.

Arbres pouvant être utilisés comme arbres moyens ou recépés

Erable *champêtre* ; Bouleaux *pubescent, verruqueux* ; Houx ; Saule *osier* ; Sorbier *des oiseleurs*.

Grands arbustes ou arbres pouvant être utilisés en intercalaire

Aubépine *blanche* ; Prunus *pissardi* ; Prunier *myrobolan* ; Sureaux *noir et rouge* ; Saule *Marsault* ; Boule *de neige* ; Cytise ; Pin ; Sapin. Epicéa. Prunier ; Poirier ; Pommier ; Pommier *Malus Everest*.

Arbuste de bourrage

Bourdaine ; Cornouillers *mâle et sanguin* ; Fusain *d'Europe* ; Amélanchier *Lamarckij* ; Troène *ovalifolium ; sinense, vulgare* ; Prunellier ; Noisetier. Argousier ; Viorne *Obier et Latane* ; Néflier.

Arbuste de bourrage persistant

Arbousier ☼ ; Buis ; Troène *Lucidum* ; Laurier *du Portugal* ; Rhamnus ; Viburnum-
tin ; Houx ; Laurier sauce ☼, Cotonéaster *Franchetti et Lactéus*.



Haie brise-vent

Exploitation de _____


Voici la composition de la haie

- Lieu-dit de la plantation :
- Type de haie :
- Longueur de la haie :
- Distance entre chaque plant :

Essences choisies – nombre de plants par essence

Total des plants

Disposition des plants sur une longueur type de 8 mètres



LEGENDE

- H** : arbre de haut jet
- I** : intercalaire arbre recépé ou arbre moyen
- B** : arbuste de bourrage
- B_p** : arbuste de bourrage persistant