



Haie libre et fleurie




**Chambre d'Agriculture de la Loire
43 avenue Albert Raimond
BP 40050
42272 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX**

Michelle DUCARRE

**Mai 2011
Version 1**

Cette haie a pour but d'amener du décor dans le site de l'exploitation. On peut l'utiliser pour faire une entrée, pour séparer l'espace habitat du point de vente, pour guider le client vers le point de vente, pour clôturer le site d'exploitation ou pour atténuer l'impact d'un tunnel.

Schéma de disposition des plants, distance de plantation 1,20 m. Le but est d'avoir toujours un arbuste en fleurs et une floraison échelonnée durant l'année.



LEGENDE

B_{fp} : arbre ou arbuste à fleurs de printemps
B_{fe} : arbre ou arbuste à fleurs d'été
B_p : arbre ou arbuste persistant

Dans le cas d'une haie de plus de 30 m, on peut utiliser ce schéma comme tel ou par tâche de couleur. Dans ce cas, mettre 3 ou 5 arbustes de la même catégorie.

Arbustes

Attention, les espèces comptent plusieurs variétés, elles sont indiquées en italique. Un ☼ indique le caractère gélif, ce qui veut dire de ne pas les utiliser en montagne et il faut leur choisir une bonne exposition en plaine.

En arbuste persistant B_p Haute de 1,50 à 2 m

Photinia fraseri Red Robin ☼ ; *Berberis Darwini* et *Sténophylla, julianae, verruculosa* ; Buis ; *Elaeagnus ebbingei* ☼ et *pungens maculata* ; Fusain *Président Gauthier, aureomarginatus* ☼, *japonicus* ☼ ; Lauriers du Caucase, *Rotundifolia* ; *Viburnum tinus* ☼ ; Cotonéaster *franchetti* et *lactéus* ; *Escallonia rubra* ; *Lonicera nitida* ; *Pyracantha* ; *Abélia grandiflora* ; *Troène vulgare Atrovirens, lucidum* ☼ ; *Aucuba*, Oranger du Mexique ☼ ; Genêt ; *Osmanthus* ; *Viorne Rhytidophyllum* ; *Mahonia* ; Houx ; *Cornouiller mâle* ; *Cornouiller sanguin* ; *Grenadier* ☼ ; *Nerprun purgatif*.

Arbustes à bois intéressant en hiver : *cornouiller à bois rouge*, *cornouiller à bois jaune*.

En arbuste à fleurs B_f Haute de 1,50 à 2 m

Floraison de printemps

Forsythia intermedia ; *Troène ovalifolium, ovalifolium doré* ; *Berberis ottawensis auricoma* et *superba* ; *Prunellier* ; *Amélanchier lamarckij, laburnum* ; *Cognassier du Japon* ; *Spirée vanhouttei, Arguta* ; *Kerria* ; *Kolkwitzia* ; *Lilas* ; *Boule de neige* ; *Viorne Bodnantense, burkwoodij, opulus compactum, Carlesij, Plicatum* ; *Groseillier à fleurs* ; *Seringa* ; *Weigelia* ; *Caragana* ; *Cornouiller Florida rubra, kousa* ; *Deutzia* ; *Lonicera tatarica*.

Arbustes à feuillage intéressant : *Berberis thumbergij pourpre* ; *Noisetier pourpre* ; *Continus pourpre* ; *Saule integra Hakuro Nishiki*.

Floraison d'été



Buddleia ; Fusain *d'Europe* ; Caryoptéris ; Ceanothe ☼ *Gloire de Versailles, Marie Simon* ; Clethra ; Baguenaudier ; Coronille ; Hypéricum *Hidcote* ; Leycesteria ; Hibiscus ; Spirée *billardi* ; Perovskia ; Pysocarpus ; Hydrangea *paniculata, quercifolia*, Rosiers paysagers *Bonica, La Sevilliana, Lavender Dream, Rush, Sahara*.
Arbustes ayant des fruits décoratifs : Viorne *latane* ; Viorne *obier* ; Noisetier ; Symphorine *blanche* ; Rosier *rugosa* ; Callicarpa.

En haie haute, au-delà de 2 m : Aubépine greffée ; Prunier myrobollan ; Pommier à fleurs ; Prunus pissardi ; Merisier à grappes ; Cerisier à fleurs, Noisetier tortueux ; Sumac de Virginie ; Sureau *noir, panaché* ; Tamaris ; Cerisier *Sainte Lucie* ; Pommier malus Everest.

On peut mettre une haie de fruitiers : Pommier, prunier, poirier, cognassier.

Haie très basse utilisée en bordure

En arbuste persistant **B_p**

Buis *sempervirens suffruticosa* ; Fusain *Japonicus microphyllus* ; Lonicera *nitida* ; Houx *meserveae Blue Angel* ; Romarin *officinal* ; Laurier *Otto Luyken* ; Mahonia ; Berbérís *Darwini* ; Lierre *Arborescens*.

En arbuste à fleurs **B_f**

Floraison de printemps

Forsythia *Marée d'or, Boucle d'or, Mêlée d'or* ; Cognassier du Japon *superba Crimson and Gold* ; Deutzia *Gracilis* ; Viorne *Davidij* ; Weigelia *nain rouge* ; Spirée *thumbergij*.

Arbustes avec feuillage intéressant : Berbérís *thumbergij atropurpurea nana* ; Saule *pourpre*, Aronia.

Floraison d'été

Spirées *Anthony Watterer, Japonica Shirobana, Goldmound* ; Rosiers paysagers *Mirato, Mainaufeuer, Canicule, Neige d'été, Pink Cottage* ; Buddleia *Nanho Purple* ; Lavande ; Hortensias ; Potentille *fruticosa* ; Symphorine *rose*.



CONSEIL DE PLANTATION

La plantation se fait de préférence en automne, car les végétaux ont le temps de s'implanter avant la sécheresse.

Il faut bien préparer le terrain en labour avec une fumure ou en tranchée 0,75 / 0,75 m, avec une fumure de fond (fumier) et une couche de bonne terre.

Il peut être intéressant d'installer un goutte à goutte ou un tuyau percé pour faciliter l'arrosage.

Pailler avec une balle ronde de paille que l'on déroule en gardant le matelas constitué, avec une toile tissée ou une toile de jute, la plantation se fait sur le paillage en ouvrant très peu.

CONSEIL DE TAILLE

Pour la taille, il va falloir favoriser la floraison. Il faut tailler les arbustes après la floraison.

Donc, pour ce type de haie, on va tailler en deux fois en sélectionnant les arbustes, c'est-à-dire après la floraison des arbustes de printemps pour ceux qui viennent de fleurir et après la floraison d'automne pour les autres.

On va veiller à favoriser les jeunes pousses pour avoir une floraison qui va démarrer dans le bas de l'arbuste.

Lorsque l'arbuste a pris son ampleur, il faut supprimer une grosse branche sur 3 à la base de l'arbuste.

Pour la hauteur, on va rechercher à maintenir une hauteur pas forcément régulière, mais située entre 1,50 m et 3 m en fonction du végétal.

Haie libre

Exploitation de _____

Voici la composition de la haie

- Lieu-dit de la plantation :
- Type de haie :
- Longueur de la haie :
- Distance entre chaque plant : 1,20 m

Essences choisies – nombre de plants par essence

Total des plants

Disposition des plants sur une longueur type de 8 mètres

B_p B_{fp} B_{fe} B_p B_{fp} B_{fe}

LEGENDE

B_{fp} : arbre ou arbuste à fleurs de printemps
 B_{fe} : arbre ou arbuste à fleurs d'été
 B_p : arbre ou arbuste persistant