

## Bâtiment d'élevage en zone vulnérable nitrate

### Tableau des risques par type de bâtiment

| Type de bâtiment              | Déjections produites             | Type de risque   |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
|                               |                                  | Capacité de stockage   | Epandage   | Agronomique  |
| <b>Aire paillée intégrale</b> | <b>Fumier</b>                    | <b>Faible</b><br>Possibilité de stockage au champ  | <b>Faible</b><br>Epandage de fumier – Possibilité de compostage du fumier  | <b>Faible</b><br>Effet amendement et fertilisant organique                                       |
| <b>Logettes tapis</b>         | <b>Tout lisier</b>               | <b>Fort</b><br>Capacité de fosse pouvant être importante (investissement conséquent)<br>Evolutivité limitée (agrandissement difficile et coûteux).<br>Pas d'alternative au stockage en fosse.  | <b>Fort</b><br>Période d'épandage plus restrictive<br>Distances d'épandage plus importantes<br>Restriction d'épandage sur sol en pente   | <b>Modéré</b><br>Effet fertilisant organique important<br>Effet amendement organique plus faible |
| <b>Logettes paillées</b>      | <b>Fumier de raclage / Purin</b> | <b>Modéré</b><br>Possibilité de stockage du fumier au champ (si fumier compact pailleux après 2 mois sur fumière)<br>Agrandissement fumière plus facile<br>Quantité et qualité du purin liées à surface de la fumière (eaux pluviales)<br>Pas d'alternative au stockage en fosse pour le purin | <b>Modéré</b><br>Période d'épandage plus restrictive pour le purin<br>Possibilité de compostage du fumier<br>Distances d'épandage plus importantes pour purin<br>Restriction d'épandage sur sol en pente pour le purin | <b>Faible</b><br>Effet amendement et fertilisant organique                                       |

|                                  |   | Type de risque   |   |  |
|----------------------------------|---|--|---|--|
| Type de bâtiment                 | Déjections produites                                  | Capacité de stockage   | Epandage  | Agronomique  |
| <b>Logettes paillées</b>         | <b>Fumier de raclage / Purin et lisier de raclage</b> | <b>Modéré</b><br>Possibilité de stockage du fumier au champ (si fumier compact pailleux après 2 mois sur fumière)<br>Agrandissement fumière plus facile<br>Quantité et qualité du purin / lisier liées à surface de la fumière (eaux pluviales)<br>Pas d'alternative au stockage en fosse pour le purin / lisier | <b>Modéré</b><br>Période d'épandage plus restrictive pour le purin/lisier<br>Possibilité de compostage du fumier<br>Distances d'épandage plus importantes pour purin/lisier<br>Restriction d'épandage sur sol en pente pour le purin/lisier | <b>Faible</b><br>Effet amendement et fertilisant organique |
| <b>Aire paillée avec raclage</b> | <b>Fumier d'aire paillée et lisier de raclage</b>     | <b>Modéré</b><br>Possibilité de stockage du fumier au champ (après 2 mois sur aire paillée)<br>Agrandissement fumière plus facile<br>Evolutivité limitée (agrandissement de la fosse difficile et coûteux)<br>Pas d'alternative au stockage en fosse pour le lisier  | <b>Modéré</b><br>Période d'épandage plus restrictive pour le lisier<br>Possibilité de compostage du fumier<br>Distance d'épandage plus importante pour lisier<br>Restriction d'épandage sur sol en pente pour le lisier                     | <b>Faible</b><br>Effet amendement et fertilisant organique |
| <b>Aire paillée avec raclage</b> | <b>Fumier aire paillée et fumier de raclage</b>       | <b>Modéré</b><br>Possibilité de stockage du fumier au champ (si fumier compact pailleux après 2 mois sur fumière)<br>Agrandissement fumière plus facile<br>Quantité et qualité du purin liées à surface de la fumière (eaux pluviales)<br>Pas d'alternative au stockage en fosse pour le purin                   | <b>Modéré</b><br>Période d'épandage plus restrictive pour le purin<br>Possibilité de compostage du fumier<br>Distance d'épandage plus importante pour purin<br>Restriction d'épandage sur sol en pente pour le purin                        | <b>Faible</b><br>Effet amendement et fertilisant organique |

**Contact :**  
**Service Agronomie – Environnement**  
**04 77 92 12 12**